



Croma1010

PORCELAIN MATT / PORCELÁNICO MATE

4"x8" PRECUT / 10x20 cm PRECORTE



cerámica ribesalbes

Croma1010

cerámica ribesalbes

Índice

pg. 02

Serie Croma

pg. 04-10

Inspiración


pg. 11

Información Técnica


10x20 CM PRECORTE 4"x 8" PRECUT/ M 155




OLYMPIC precorte




MOJAVE precorte




POLLEN precorte




FROND precorte




FLAKE precorte



CAYENNE precorte




WOOL precorte




OYSTER precorte




ROSY precorte




ARCHES precorte




ANTELOPE precorte




BROOKS precorte




MAYA precorte




LEATHER precorte




CHICAGO precorte




DRIFTWOOD precorte




SANDBOX precorte



CLOVER precorte




HUNTER precorte




TEA precorte




CASCADE precorte




KELP precorte




SPRUCE precorte




FLAGSTONE precorte




CELESTIAL precorte




OVERCAST precorte




ALEUTIAN precorte



CHINA precorte




COIN precorte



CARBON precorte




COTTON precorte



LAVA precorte


10x20 CM PRECORTE 4"x 8" PRECUT/ M 155



PIEZA CON PRECORTE
10 x 20 cm / JUNTA 2,1 mm

PRECUT PIECE
4"X8" cm / JOINT 2,1 mm

detalle
detail




Croma1010

cerámica ribesalbes

Inspiración


10x20 CM PRECORTE
4"x 8" PRECUT
M 155



COTTON precorte



WOOL precorte



CHINA precorte



Croma1010

cerámica ribesalbes

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

PO
Porcelánico
Porcelain tilesRevestimiento mate
Matt wall tilingPavimento mate
Matt flooringBla
Grupo absorción
Absorption groupClase 2
Class 2R10B
Anti-slipAnti hielo
Frost Proof


2mm

V1
Variación V1
Variation V1


10x20 CM PRECORTE

4"x 8" PRECUT


M 155



COTTON precorte




FLAKE precorte



CAYENNE precorte




10x20 CM PRECORTE
4"x 8" PRECUT
M 155



ANTELOPE precorte




BROOKS precorte




CARBON precorte



10x20 CM PRECORTE
4"x 8" PRECUT
M 155



CHICAGO precorte



LAVA precorte




10x20 CM PRECORTE
4"x 8" PRECUT
M 155




COIN precorte



CASCADE precorte




SPRUCE precorte




KELP precorte




10x20 CM PRECORTE
4"x 8" PRECUT
M 155



ROSY precorte



ARCHES precorte




ALTELOPE precorte



BROOKS precorte



OVERCAST precorte



CELESTIAL precorte



ALEUTIAN precorte



CHINA precorte



Croma1010

cerámica ribesalbes

Información técnica



SIMBOLOGÍA / SYMBOLS



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring

Bla

Grupo absorción
Absortion group

2

Clase 2
Class 2

R10B

Anti-slip
Anti-slip

*

Anti hielo
Frost Proof

2mm

V1

Variación V1
Variation V1

EMBALAJE / PACKING LIST

Porcelánico / Porcelain Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	kgs
10 x 20 / 4"x8"	52	1,04	18,52	60	62,40	1111

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s) Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact addres Marque et l'adresse du fabricant Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR


Croma1010



cerámica ribesalbes

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com



Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website